重刻張鳳逵傷暑全書

傷暑全書序

夫醫九流一技也而回天札與賓樂躋壽域而補造物之不逮厥功博已顧五行在手則天可延陰陽未分則延者促已審之在跬步而適之則燕越可畏哉寒暑均天地之厲氣傷寒傷暑二病均厲氣之能生殺人者也

問因寒因暑之說昭昭為萬世的广傷寒書創自張長沙詳於朱南陽而反覆精析於陶節庵其全書若眉列然學者類能據籍按方而施治故往往取效若傷暑一症醫書止勸小款中世皆忽之一遇是症率目為傷寒以發散等劑投之間加衣被取汗甚

多以致偽〻之者累〻不悟可不恐乎
諸生時萬曆戊子夏患茲痞〻塊始、瘕
索脊然自犢庸醫以為脾胃內弱戕
以為勞役中折幾不自持微聲〻經
石遙在旁遽然曰必須而球〻著痞
也何多指聞之皆騐其名乎於脊中
微解依之服益元散二劑而蘇仍〻

以加味香薷飲數劑而愈遂著傷寒傷暑辯二篇列於暑月印布兼施藥餌其貌劾君谷響乃發願搜羅羣書著爲全帙以濟世懼閱歷未久不中窾期五十以後方就筆研戊申自計部以日慰請告杜門摒得畢志於性命黃卷

家昕夕矻矻無逸晷暇即焚香兀
坐閒入圜內視百日不倦及目愈後
至天啟壬戌歲
仙師教就筆研挾古諸名家參攷編
集而成帙秸括十餘載約二萬餘千
言分為上下兩卷議論皆常語不敢
鉤深以便醫家覽解方多遵古無穿

奇宜疕則靈蒜栗豈珍錯而食其時
百骸理宜也要在於燕越岐路處着
力耳平高貢除垢忌澄心察理審疵
殺咀醫之上計乎寧獨醫人一心耳
虛與實相反拗與圓相仇古今成敗
之大關也兼國成者與[illegible]國計者身
係

社稷安危操萬姓命脉虛心圓智蓋
可忽乎哉予因[illegible]而廣其說
天啓三年歲次癸亥孟夏朔旦
賜進士出身奉政大夫户部陝西司
郎中穎郡張鶴騰撰

治暑全書題辭

江陵朱司空來總河政既奉
旨予休澣期生屬承南河之徂暑始
受事赴謁公於邳未至而公單舸
放流下矣舟次接言論所拳拳河
漕利病腠理而著之鍼砭殆挽萬
斛洪濤運諸指掌盖公孜孜悉公

去不輟念若此已發行篋醫手治著一編屬爲廣其流布其書雖一家言乎而原二氣之摶捖辯五行之生旺審八方之燥濕剩六府之虛盈集諸家以衷其成不啻視越垣鏡秦膽良衛生之寶書廣是編也偕斯世葆天和而躋之壽域利溥哉

仁人之心也嘗槩而論之宇宙乎沴薄蝕之氣其恫然中於人之肌膚往往不在秋冬斂藏之候而在春夏暢發之時斯時生人精神血脉方怒生憤盈旁礴不可圉制且俛仰閒騁蕩愜名之景物無不極人志氣與之為飛揚亢爽孰知燥

冲頻外之餘倚乃得伏長乃得消猶之乎家計溫腴竭耗因是以萌生世運熙洽戎莽因是以潛伏先幾君子爲持滿爲謹微制壯以損尋毫末於斧柯故可保性命而亦躋和扁非是者失之未然而晦冥風雨之震淩既中訌外脅又不幸

授手庸憒者流宾宾焉費人以試術寒熱辛温之雜嘗而標本虛實之億揣此豈復有養生主哉眘觀厲氣流行孤子而獨父鰥夫而寡妻家誅巷號害乃毒於水火鋒鏑得是編爲中流一壺庶起軒皇岐伯於當年以常回太和之宇也噫

世道之有平陂猶人身之有休旺藥石供養而粱肉療疾幾微不察病或中於膏肓今蚩蚩氓庶囂然不有生全之樂其爲害豈特嚮所訾醫師之以昌陽引年耶維其平而制其陂俾漢廷跌盭無勤痛哭於賈生而熙豐之僨張不規瑱於

獻可之諷諫功寧直壽民巳也是
在知幾君子矣剞劂告竟爰廣其
旨而引之簡端云
天啓乙丑小春旣望南河治水使者
武原彭期生題於署之謂鶴[illegible]

傷暑全書卷一

目錄次第說

病生有原治法順其原故辯冬春夏秋寒溫暑涼症冠其首焉暑陽氣也寒陰氣也氣之運有遲速有順逆有次舍故次天時天運於上地載於下南北異疆寒燠殊氣令不能督之使齊故地氣次焉天地交而陰陽有序盭則寒暑病作症候各異故剖其異若黑白其獨詳於暑者明專科也忽者使之驚闇者

使其昭昭躋躋顯望而不敢決者使其奮袂而投咀令膏肓不能匿藥餌可施生心庶有托矣若暑厥暑風絞腸沙諸名家具載因之耳時疫詳朱南陽寒疫獨創于李東垣第宗而演之至於暑瘍暑瘵常有此症從無此名不識其症安識其藥予特摹症而立名庶可據而施治焉辯疑決症因症施藥五臟不能告人而脉告之脉不能接人而指接之是脉乃天真委和之氣非罔可狀非言可傳在人

手指心會而已乃天時有定期地氣有方隅求其究轉變易與脉相符者惟運氣爲最微焉夫五運有旋轉之機六氣有遲蚤之妙天以示始終之因於地地以示始終之因於物然則五藏六腑與物之旺落感應以此而已斡旋而調適之權在乎藥餌若列餧然惟其所投投則醲然若嗜神喜而病畏之不投則恚然若讐病喜而神惡之是在取者藥方列左古人立方良有深意其議見良有慧識卓

越不可磨滅者固多中亦有泥古任臆不可爲訓者予採各名家論暑原文後各附愚見品評以俟覽者取裁焉然無徵不信有攷斯傳醫學綱目所載古今名醫類案非後學之鑑衡乎彼俟百世而不惑吾考先正而不謬庶幾哉與古作者默契乎至若治於未病防其外邪順時頤養保命度生是在智者之自調謂何耳

傷暑全書目錄卷一

卷之一

卷之二

人參敗毒散　　清暑益氣湯見東垣脾胃論

又主方

香朴飲　　枇杷葉散

縮脾飲　　黄連解毒湯

人參白虎湯　　白虎加蒼术湯

竹葉石膏湯　　三黄石膏湯

桂苓甘露飲合敗毒散　　百合湯

丸散方類

加味胃苓丸　　黄龍丸

傷暑全書目錄終

重刻張鳳逵傷暑全書卷之一

總督河道工部尚書江陵朱光祚閱
提督南河員外郎海鹽彭期生輯
監督府第員外郎江津周長應較
山西道監察御史仁壽黃　昌發刻
新安肩吾戴　任閬梓

辯春夏秋冬溫暑涼寒四症病原

生氣通天論曰、夫自古通天者生之本、本於陰陽天地之間、六合之內、其氣九州九竅。五藏十

二節皆通乎天氣其生五其氣三數犯此者則邪氣傷人此壽命之本也由此論之人身元氣與天相通頤養有道病何從生然則病生有因其發有原乎從其原而治之則易療陰陽應象大論曰天有四時五行以長生收藏以生寒暑燥濕風人有五藏化五氣以生喜怒悲憂恐又曰因於露風乃生寒熱是以春傷於風邪氣留連乃爲洞泄夏傷於暑秋爲痎瘧秋傷於濕上逆而欬發爲痿厥冬傷於寒春必溫病四時之

氣更傷五臟此四時四氣之病原也黃帝明以春溫根於冬寒其間氣候相近症恙相同猶可言者原未兼及暑也至漢張長沙仲景著傷寒書遂演內經之說曰其傷於四時之氣皆能為病以傷寒為毒者以其最成殺厲之氣中而即病者名曰傷寒不即病者寒毒藏於肌膚至春變為溫病至夏變為暑病暑病者熱極重於溫也自此論出而後之業岐黃術者皆宗之果爾是專主一寒氣三病分久近皆寒為根故後世

醫家有四時傷寒之說甚至通以麻黃桂枝湯兼治溫熱症悞人良多陶節菴諸名家亦剖三病若列眉而根始於寒不免沿而未能脫又何怪乎碌碌者愚謂道以一炁生天地以二氣生五行五氣各司其用而水火為宗要水火能生物亦能殺物若仲景之說是水專擅其權而火偽虛而無用矣愚謂冬之寒病耑屬寒此固然不易者至春時陽氣漸舒孔竅開張服御单夾乃天氣變幻倏暖倏寒又多蕩風人感寒迺

入臟腑故爲溫病猶可名曰春寒已與冬寒不相涉矣況夏至後炎火時流蒸鬱爍人得病似傷寒者皆將暑火所感而成與冬之寒氣毫不相涉而亦以爲冬寒之積久所發者悞已即生氣通天論曰是故陽因而上衛外者也因於寒欲如運樞起居如驚神氣乃浮因於暑汗煩則喘喝靜則多言體若燔炭汗出而散是寒暑分因水火別症明列斷案萬世醫學之祖也又何惑乎然內經之溫根於寒者何故按山海經桂

名招搖葉長二尺桑名帝女大圍五十尺桂竹葉大二尺餘高數丈其草樹奇怪類若此據經想太古時洪水橫流懷山襄陵草木閉塞天地濛昧陰霾拂鬱陽明未舒以故寒氣盛行元和令少即當大夏亦無爍金之患後世文明漸開五行分布水火之氣各司其權若斯爭烈者即今春值淫雨餘寒爲厲甚者如隆冬挾纊不能去試觀吾中暑症寥寥絕無痎瘧皆陰勝之左券也何況在洪荒世乎此內經溫根於寒所由

發也何仲景遂中演其說并暑而一類乎是蓋足也且古之人茹毛衣草簡綠澹泊無助火之具後世炙煿之味適口醲鬱之酒克腹嗜欲灼精塵勞食氣皆足以噓焰而熇熾宜暑火之乘類而善入也謂古之寒病多而暑病少今之寒暑並重而暑爲尤劇則可悉故特列論曰傷寒者感於冬之嚴寒溫病者感於春之輕寒若暑病則專感夏之炎熱若氷炭霄泉之不相及一水一火各煉其令治法一熱劑一涼劑各中其

察而槩以為寒因不幾於執一遺二哉予俯仰躊躇萬不得已敢於翻千古之案以開百世之覺破迷而拔君迷自甘於僭竊云爾

天時

真源曰天地之間覩乎上者為陽自上而下四萬二千里乃曰陽位覩乎下者為陰自下而上四萬二千里乃曰陰位既有形名難逃度數且一歲者四時八節二十四氣七十二候三百六十日四千三百二十辰十二辰為一日五日為

一候三候為一氣三氣為一節二節為一時四
時為一歲一歲以冬至節為始是時也地中陽
生升凡一氣十五日上升七千里三氣為一節
四十五日陽升共二萬一千里二節為一時一
時九十日陽升共四萬二千里正到天地之中
而陽合陰位是時陰中陽半其氣為溫而時當
春分之節也過此陽升而入陽位方曰得氣而
升亦如前四十五日立夏立夏之後四十五日
夏至夏至之節陽升通前計八萬四千里以到

天乃陽中有陽其氣熱積陽生陰一陰生於二陽之中自夏至之節爲始是時天中陰降凡一氣十五日下降七千里三氣爲一節一節四十五日陰降共二萬一千里二節爲一時一時九十日陰降共四萬二千里正到天地之中而陰交陽位是時陽中陰半其氣爲涼而時當秋分之節也過此陰降而入陰位方曰得氣而降亦如前四十五日立冬立冬之後四十五日冬至冬至之節陰降通前計八萬四千里以到地乃

陰中有陰其氣冷積陰生陽一陽生於二陰之中自冬至之後一陽升如前運行不已周而復始即陽升陰降之八節而知天地即溫涼寒熱之四氣而識陰陽夫陰陽判分若黑白然故春夏秋冬四時隨令各別溫熱涼寒四時隨節候變易冬至巳後至春分屬傷寒自春分至夏至屬溫病自夏至至白露屬傷暑自白露至立冬屬涼病自立冬以後至春俱屬傷寒蓋春秋之氣嘗不足冬夏之氣嘗有餘即四月八月間亦

有暑病蓋八月間曉暮夜氣雖涼而午未之時秋陽燥烈日炎灼人反甚於伏蓋伏時氣發汗出陽氣在表此時陽氣漸斂真火內燃而又以烈日薰之故毒易中人熱症更劇當細察之雖其外症相類而受氣不同治法迥異稍有不中節害人不淺而必緊用以寒症劑其害可勝言哉治者先數時令後審時氣隨令加減斟酌之未有不立取效者故爲天時說

地氣

天地之形其狀如卵六合於中其圜如毬日月出沒運行於天之上地之下上下東西周行如飛輪春夏日行北陸秋冬日行南陸太陽所臨其氣煖故四方風氣各有偏勝秦晉地氣寒遂寒病多而暑病少吳越滇黔及兩粵地氣煖故寒病常而暑病獨劇至八九月猶如伏時彼中盲醫不知變以治寒熱劑投之以火助火又日禁人飲水食瓜至不可救 予 萬曆丙午、典試西粵棘闈中簾官厮役多病此呻吟聲相聞醫皆

以爲寒　予詰之曰某日曾風雨爾曾服絮否皆
如法用凉劑而痊撫臺楊公異而索方　予冗中
姑抽胸臆數欵并方楊公遂付之梓題曰張司
農活人說今其板貯西粤藩司中楊公仁者乎
急於濟人如此地氣不同治法亦異猶越人見
罽而駭毳燕人見布而疑蠙氣局之識圍之耳
安可一槩施藥哉寒而但見其寒限於今也熱
而不知其熱拘於古也　予慮大迷不解特辯而
表之

辯寒暑症各異

傷寒傷暑二症流毒天地沿襲古今人率習而不察據其外症頭痛身痛發熱惡寒等症相同皆混於象而不審其內景不觀乎時因一名之曰寒而不知其岐多端甚不可一律論者寒之傷人也一二日在膚宜汗三四日在胸宜吐五六日在臟宜下確有定期可據者若暑則變幻無常入發難測不可尋想彼暴中之激烈扁雀不及攄指而投咀久服之深毒長桑不能隔膚

而見臟最爲難察而難捄巳即尋常之感亦難覺知非若傷寒之有定期定症可據可療者不拘表裏不以漸次不論臟腑冐暑蒸毒從口鼻入者直中心胞絡經先煩悶後身熱行坐近日薰爍皮膚肢體者即時潮熱煩渴入肝則眩暈頑麻入脾則昏睡不覺入肺則喘咳痿躄入腎則消渴非專心主而别臟無傳入也中暑歸心神昏卒倒傷暑肉分周身煩燥或如針刺或有赤腫蓋天氣浮於地表故人氣亦浮於肌表也

冒暑入腸胃腹痛惡心嘔瀉伏暑即冒暑久而藏伏三焦腸胃之間熱傷氣而不傷形旬日莫覺變出寒熱不定霍亂吐瀉膨脹中滿瘧痢煩渴腹痛下血等自入肝至此採醫學入門并主治法皆以清內火爲主而解表兼之寒之中人乘其虛暑則虛實并中而實更劇蓋氣血強盛之人內已有伏火加之外火炎炎相合故焦灼爲甚經虛處寒棲之經實處暑棲之寒凌其弱而暑親其類也又藜藿常被寒惟膏粱獨能禦

若暑則不問膏粱藜藿而咸能勝之侮之雖廣厦纍冰蕙質產粟輕羅紈綺冷冷玉樹一犯其烈焰詎能却之乎是以知暑氣之毒甚於寒乃古人專以寒為殺厲之氣而不及暑何也試觀寒病至七八日方危暑病則有危在二三日間者甚至朝發暮殆暮發朝殆尤有頃刻忽作拯救不及者如暑風乾霍亂之類然則暑之殺厲之氣視寒尤甚彰明較著矣寒病止一途察脈審候執古方以療之易為力暑症多岐中熱中

腸中內中外甚者為厥為風為顛癇即發則泄瀉霍亂乾霍亂積久後發則瘧痢瘍種種病名約有十餘科皆暑為癘則暑殺厲之氣視寒幾倍寒安敢望哉除暴中暴發久伏後發不可度量其餘受發亦有漸次焉蓋盛夏之時熱毒鬱蒸無論動得靜得其初入人也不識不知外之流火與內之陽氣驟遇而爭陽氣不服先昏憒倦疲及火與氣合氣不能勝火力漸強散為外熱燒灼不已氣耗而血枯故燥渴痞塞腹痛諸

惡症作焉此其變化或作或久人莫自覺醫家亦不能辯至病深而後施治故難速愈宜早辨而早治之則易愈而取効速

暑症

立夏以後暑熱盛行時人有頭疼惡心身熱惡寒手足厥冷肢節沉痛不思飲食或氣高而喘或氣短而促甚者用手捫之如火燎皮膚或腹腸絞痛或口鼻流血病候與傷寒相似不知者誤認傷寒用風熱發汗蒸或加衣出汗則元氣

蓋虛終不知悟蓋此症乃夏屬陰虛元氣不足濕熱蒸人暴傷元氣人初感之即骨乏腿軟精神倦怠昏睡懶語其形如醉夢間或無汗或微汗不斷或大汗不止煩渴飲水胸膈痞悶小便黃而少大便溏而頻或嘔或瀉或結或霍亂不止此等症與傷寒大異按時而施治據症而急療無不應手者語曰勿伐天和正因時之道也亦有不頭痛身痛惡寒者治法皆同治法輕者宜五苓散以利小水導火下瀉而暑自解或香

而飲辛散以驅暑毒木瓜制者之要藥也或藿香正氣散十味香薷飲之顛重者人參敗毒散桂苓甘露飲竹葉石膏湯白虎湯之類弱者用生脉散清暑益氣湯補中益氣湯等若不分内外不論輕重強弱一槩以和解百發百中隨試隨應則無如六和湯宜矣方書名家古今甚衆其中多所發揮則切精當者惟朱丹溪爲宜詳且要近世著作王宇泰先生有證治準繩證治類方諸帙獨得其解批窾中窾轉丸游刃之

技力追古名流已工醫者所當時披誦而潛玩者也治方見後

暑厥

夏月有卒然暈倒不省人事手足逆冷者爲暑厥此陰風也不可驟用寒凉藥先以辛溫藥散解之俟醒然後用辛凉以清火除根誤用熱藥及艾灸立死童便和薑汁灌亦易甦

暑風

忽然手足搐攣厲聲呻吟角弓反張如中惡狀

爲暑風亦有先病熱後甚漸成風者譫語狂呼浪走氣力百倍此傷風也治法以寒凉攻刼之與陰風不同皆宜解散化痰不宜汗下有月久而脾胃弱者宜溫補

暑瘍

凡癰疽毒瘡發熱有時晡甚旦止若夏月間有頭面外項赤腫或咽喉腫痛或腿足掀腫長至數寸不能動履人皆疑爲瘡但其頭痛內燥晝夜發熱不止自與瘡症不同但以敗毒散加石

膏黃連等藥熱症一解赤腫自消全無濃血此
不著瘍毫釐而千里者也

暑瘵

盛暑之月火能爍金者不禁辛酒厚火暴甚有
勞熱燥擾而火動於心肺者令人咳嗽氣喘驟
吐血衄血頭目不清胷膈煩悶不寧即童稚老
夭問亦病此脉者以爲勞瘵不知火載血上非
真陰虧損而虛勞者等也宜四物湯黃連解毒
二陳湯三藥內去川芎白芍黃柏以貝母易半

又加桔梗以抑之薄荷以散之麥門五味以斂之自愈或加童便藕汁或黃連香薷飲一二劑亦可靜攝數日忌酒煎炒自安是名暑瘵宜酌而善用焉或用東垣參苓調中亦妙

絞腸沙

夏間有不頭痛發熱但覺小腹疼痛或心腹俱痛鼓脹痞滿不能屈伸者人或疑爲陰症或執爲食生冷過多不知皆暑火流注臟腑不能解故先小腹痛後及徧心腹法宜六和湯清解之

或五苓散加香薷木瓜紫蘇半夏之類利散之自愈若以爲陰病生冷而用熱藥熱物助之不可救已或用炒鹽和滚水服探吐痰涎亦妙亦有發熱身痛等症內兼心腹痛大槩吐法爲上用藿香正氣散或二陳湯加厚朴炒梔佳

時疫見朱丹溪

春應煖反寒夏應熱反凉秋應凉反熱冬應寒反温此非其時而有其氣是以一歲之中長幼之病多相似者爲時行温疫病也治法用人參

敗毒散九味羌活湯夏加滑石石羔冬加麻黃桂枝春秋止依原方或藿香正氣散五積散防風通聖散亦可甚者黃連解毒湯竹葉石膏湯

寒疫

一夏月亦有病凉者偶遇暴風怒雨不及加衣或夜失覆或路行冒犯皆能爲凉症此非其時而有其氣謂之寒疫治法與暑症異亦以九味羌活湯敗毒散以辛散和解爲主不可專用汗藥此論乃李東垣先生發自十書中從來醫書

乎及然僅百之一耳以一律百以或然為固然左矣

脉理

脉訣舉要曰暑傷於氣所以脉虛弦細芤遲體狀無餘

劉復眞曰暑脉虛而微弱按之無力又脉來隱伏弦細芤遲皆暑脉也脉虛身熱得之傷暑中暍脉虛而微者是也寒病傳經故脉日變溫熱不傳經故脉不變寒病浮洪有力者易治芤細

無力者難治無脉者不治若溫熱則不然溫有一二部無脉者暑熱有三四部無脉者被火所逼勒而藏伏耳非絶無也於病無妨攻之亦易醫人一切驚走不知照經用辛寒藥火散而脉起脉起而病愈徒駭何益乎要在辨之詳耳蓋溫熱病有中一二經始終止在此一二經更不傳遞別經者其一二經或洪數則別經弱且伏依經絡調之則洪者平伏者起乃愈徵也昔在

萬曆丁未三月間予寓京師備員太倉庫差忽

一日吏部同鄉劉蒲亭馳報曰病劇求救予就其寓吏部同僚諸公環守之已備後事譫語抹衣不寐者七八日已

御醫院吳思泉名醫也偕醫數人治之予診脈止關脈洪大其餘皆伏乃書方竹葉石膏湯諸公皆驚曰吳等已煎附子理中湯何冰炭如是

予詰之吳曰陽症陰脈故用附子予曰兩關洪大此陽脈也其餘經爲火所伏非陰脈也吳厲聲相爭予亦動色自任諸公從之一劑甫時即

止譫語抹衣就寐片時予視其脉已洪者平而伏者起諸公相視曰此真張仲景也又用辛凉藥調理全愈脉症有相合者易知有相左者難知脉明而後可以辨症症眞而後可以施藥要在虛心細察不可執已見而以百藥嘗試令命在反掌間也慎之慎之

五運六氣

運氣症治者所以參天地陰陽之理明五行衰旺之機考氣候之寒溫察民病之凶吉推加臨

[illegible]濕之法施寒熱溫涼之劑古人云治時病不知運氣如涉海問津誠哉言也今遵先賢圖訣撮其要領使人一覽而知其悉也矣

五運配十干之年

甲巳得合爲土運　乙庚得合爲金運

丁壬得合爲木運　丙辛得合爲水運

戊癸得合爲火運

六氣爲司天之歲

子午少陰君火　丑未太陰濕土　寅申少

陽相火　卯酉陽明燥金　辰戌太陽寒水

巳亥厥陰風木

南政北政

甲巳土運爲南政蓋土居中央君尊南面行

餘四運以臣事之面北而受令所以有別也

十二支年分運氣

子午年少陰君火司天歲氣熱化之候

司天者天之氣候也

君火者手少陰心經也心者君主之官神

明出焉君火乃主宰陽氣之本餘象生土

乃發生萬物之源

陽明燥金在泉

在泉者地之氣候也

初之氣厥陰風木用事子上父下益辛瀉苦

自年前十二月大寒節起至二月驚蟄終

止

天時　寒風切冽霜雪水氷蟄蟲伏藏

民病　關節禁固腰腿疼中外瘡瘍

二之氣少陰君火用事火盛金衰補肺瀉心
自二月春分節起至四月立夏終止
天時　風雨時寒雨生羽蟲
民病　淋氣鬱於上而熱令人目赤
三之氣少陽相火用事君相二火瀉苦益辛
自四月小滿節起至六月小暑終止
天時　大火行熱氣生羽蟲不鳴燕百舌
杜宇之類
民病　厥熱心痛寒更作咳喘目赤

四之氣太陰濕土用事子母相順瀉肺補腎

自六月大暑節起至八月白露終止

天時　大雨時行寒熱互作

民病　黄疸衄血咽乾嘔吐痰飲

五之氣陽明燥金用事心盛肺衰火怕水復

自八月秋分節起至十月立冬終止

天時　温氣乃至初冬尤煖萬物向榮

民病　寒熱伏邪於春爲瘧

六之氣太陽寒水用事火衰心病渴鹹益苦

自十月小雪節起至十二月小寒終止

天時　暴寒勁切火邪恣毒寒氣暴止

民病　生腫咳喘甚則血溢下連小腹而

作寒中

丑未年太陰濕土司天歲氣濕化之候

太陰濕土者足太陰脾經也脾屬中央戊

巳土每季寄旺一十八日合為七十二日

以應一歲六六三百六十日之成數也

太陽寒水在泉

初之氣厥陰風木用事主旺客衰瀉酸補甘

自年前十二月大寒節起至閒二月驚蟄終止

天時　大風發榮雨生毛蟲

民病　血溢經絡拘強關節不利身重筋痛

二之氣少陰君火用事以下生上瀉甘補鹹

自二月春分節起至四月立夏終止

天時　大火至疫癘君命宜行濕蒸相搏

暴雨時降

民病　瘟疫盛行遠近咸若

三之氣少陽相火用事土旺剋水補腎瀉脾

自四月小滿節起至六月小暑終止

天時　雷雨電雹地氣騰濕氣降

民病　身重跗腫胸腹滿感冒濕氣

四之氣太陰濕土用事甘旺鹹衰補腎益膀

胱

自六月大暑節起至八月白露終止

天時　炎熱沸騰地氣升濕化不流

民病　腠理熱血暴溢寒瘧心腹脹浮腫

五之氣陽明燥金用事土能生金益肝瀉脾

自八月秋分節起至十月立冬終止

天時　天涼霧露降

民病　脾胃寒瘧痢甚行

六之氣太陽寒水用事以上尅下瀉脾補腎

自十月小雪節起至十一月小寒終止

天時　大寒凝冽

民病　關節禁固腰腿拘痛

寅申年少陽相火司天歲氣火化之候少陽相
火者三焦浮流之火火邪則炎上上尅肺
金金受尅腎水失母則上盛下虛虛陽上
攻變生諸疾致傷元氣

厥陰風木在泉

初之氣厥陰風木用事子父相逢瀉苦益辛
自年前十二月大寒節起至二月驚蟄終

天時　熱氣傷人時氣流行

民病　寒熱交作咳逆頭痛血氣不調心腹不快

二之氣少陰君火用事肺衰心盛制苦益辛

自二月春分節起至四月立夏終止

天時　暴風疾雨溫濕相蒸

民病　上熱咳逆胸膈不利頭痛寒熱

三之氣少陽相火用事夏旺火熾補益大腸

自四月小滿節起至六月小暑終止

天時　炎暑亢旱草萎河輸

民病　煩熱目赤喉閉失血熱渴風邪人

多暴死

四之氣太陰濕土用事火能生土瀉甘補鹹

自六月大暑節起至八月白露終止

天時　風雨時降炎暑未去

民病　瘧痢交作寒熱頭疼

五之氣陽明燥金用事肺金受邪瀉苦補辛

自八月秋分節起至十月立冬終止

天時　寒熱風雨草木黃落
民病　寒邪風熱君子周密
六之氣太陽寒水用事心火受剋瀉鹹補苦
自十月小雪節起至十二月小寒終止
天時　寒溼無時地氣正寒霜露乃降
民病　感冒寒邪關節不利心腹痛
卯酉年陽明燥金司天歲氣燥化之候
陽明燥金者肺與大腸之氣象庚辛金也
少陰君火在泉

初之氣厥陰風木用事金木相剋補酸瀉辛

自年前十二月大寒節起至二月驚蟄終

止

天時　陰始凝風始肅水乃冰寒雨多花

開遲

民病　寒熱浮腫失血嘔吐小便赤淋

二之氣少陰君火用事火盛金衰瀉辛益酸

自二月春分節起至四月立夏終止

天時　臣居君位大熱早行

民病　疫癘流行人多卒暴

三之氣少陽相火用事主盛客衰瀉心補肺

自四月小滿節起至六月小暑終止

天時　燥熱交合風雨暴至

民病　寒熱頭疼心煩作渴

四之氣太陰濕土用事以下生上瀉辛益酸

自六月大暑節起至八月白露終止

天時　旱秋寒雨有傷苗稼

民病　卒暴寒熱風邪傷人心疼浮腫瘡

瘍失血

五之氣陽明燥金用事金盛木衰瀉肺補肝

自八月秋分節起至十月立冬終止

天時　冬行春令草木生青風雨生蟲

民病　寒熱作痢氣血不和

六之氣太陽寒水用事客來助主益苦瀉鹹

自十月小雪節起至十二月小寒終止

天時　氣候反溫蟄蟲出現反行春令

民病　疫癘温毒寒熱伏邪

辰戌年太陽寒水司天歲氣寒化之候

太陽寒水者足膀胱經也與足少陽腎經

合爲表裏屬北方壬癸水

太陰濕土在泉

初之氣厥陰風木用事脾胃受邪瀉鹹助甘

自年前十二月大寒節起至二月驚蟄終

止

天時　氣早煖草早榮溫風至

民病　瘟疫寒熱頭痛嘔吐瘡瘍

二之氣少陰君火用事心火受邪瀉酸補甘

自二月春分節起至四月立夏終止

天時　春寒多雨寒濕無時

民病　氣欝中病浮腫寒熱

三之氣少陽相火用事以上剋下瀉鹹助苦

自四月小滿節起至六月小暑終止

天時　暴熱乍涼疾風暴雨

民病　寒熱吐痢心煩悶亂癰疽瘡瘍

四之氣太陰濕土用事木旺土衰瀉甘補酸

自六月大暑節起至八月白露終止

天時　風濕交爭雨生羽蟲暴風疾雨

民病　大熱短氣赤白痢瀉

五之氣陽明燥金用事金生水旺制鹹益苦

自八月秋分節起至十月立冬終止

天時　濕熱而行客主令

民病　氣虛客熱血熱妄行肺氣壅盛

六之氣太陽寒水用事水盛火衰瀉酸助苦

自十月小雪節起至十二月小寒終止

天時　凝寒雨雪地氣正濕令行

民病　病乃悽慘孕婦多災脾受濕肺旺

肝衰

巳亥年厥陰風木司天歲氣風化之候

厥陰風木者足厥陰肝經也肝屬東方甲

乙木春旺七十二日也

少陽相火在泉

初之氣厥陰風木用事脾胃受邪瀉酸補甘

自年前十二月大寒節起至二月驚蟄終

止

天時　寒始肅客行主令殺氣方至

民病　寒居右脇氣滯脾胃虛壅

二之氣少陰君火用事火旺金衰瀉心補肺

自二月春分節起至四月立夏終止

天時　寒不去霜雪冰殺氣施木草焦寒

雨至

民病　熱中氣血不升降

三之氣少陽相火用事肺經受邪瀉苦益辛

自四月小滿節起至六月小暑終止

天時　風熱大作雨生羽蟲

民病　淚出耳鳴掉眩

四之氣太陰濕土用事木土相刑瀉酸益甘

自六月大暑節起至八月白露終止

天時　熱氣返用山澤浮雲暴雨溽濕

民病　心受邪黃疸面爲浮腫

五之氣陽明燥金用事以金刑木瀉肺益肝

自八月秋分節起至十月立冬終止

天時　燥濕更勝沉陰乃布風雨乃行

民病　寒氣及體肺受風脾受濕發為瘧

六之氣太陽寒水用事主助客勝瀉酸補甘

自十月小雪節起至十二月小寒終止

天時　畏火司令陽乃火化蟄蟲出現流
水不冰地氣大發草乃生

民病　瘟疫心腎相制

按天上地下而人居其中一炁分布三才並
立人與天地呼吸相通升降相符故陰陽寒

暑之氣內外合一若魚與水然故運氣所感
卽人之疾病應之善攝生者能調和臟腑使
血氣順軌天時不能侵不則逐氣而化疫癘
札瘥不可勝瘳至於因症而施治癘不能于
人可以勝天是在乎司命者留意焉

傷暑全書卷之一終